



### Riepilogo degli interventi

Stratigrafia	Superficie [m <sup>2</sup> ]	Trasmittanza ANTE [W/m <sup>2</sup> K]	Trasmittanza POST [W/m <sup>2</sup> K]	Yie [W/m <sup>2</sup> K]	Confine
Pareti perimetrali esterne	171.41	1.2283	0.2941	0.0405	Esterno
Falda tetto	66.97	1.6993	0.2622	0.0306	Esterno

Chiusura	Superfici e [m <sup>2</sup> ]	Uw ANTE [W/m <sup>2</sup> K]	Uw POST [W/m <sup>2</sup> K]	Ug ANTE [W/m <sup>2</sup> K]	Ug POST [W/m <sup>2</sup> K]	Uf ANTE [W/m <sup>2</sup> K]	Uf POST [W/m <sup>2</sup> K]	Tipo telaio	Tipo vetro
Finestra/Esterno OVEST	1.91	4.4245	1.2198	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	0.75	4.9107	1.2606	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	2.57	4.5915	1.2718	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno OVEST	2.49	4.6230	1.2764	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	0.75	4.9107	1.2606	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno OVEST	1.91	4.4245	1.2198	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno NORD	1.82	4.5978	1.2583	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno OVEST	1.91	4.4245	1.2198	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	2.57	4.5915	1.2718	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	0.75	4.9107	1.2606	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	1.57	4.5245	1.2231	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio